

Dostępny samorząd – granty

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. ZAMAWIAJACY :

Powiat Suwalski

REGON: 790670846

NIP: 844-20-81-910

Adres: ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

Strona internetowa zamawiającego: <https://bip-stsuwalki.wrotapodlasia.pl/>,
<http://www.zazsowa.pl/>

email: biuro@zazsowa.pl

tel.: 512 194 590

reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Suwałkach w osobach:

Witold Kowalewski - Starosta Suwalski

Artur Łuniewski – Wicestarosta Suwalski

II. OPIS ZAMÓWIENIA :

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie i montażu automatycznych drzwi wejściowych do budynku Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Zakup i montaż automatycznych drzwi wejściowych w budynku ZAZ SOWA w Lipniaku:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż automatycznych drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku ZAZ SOWA w Lipniaku z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Nowa stolarka powinna spełniać wymagania wymienione m.in. w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz normy (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) oraz wymagania wynikające z normy EN 16005.

a) wymagania odnoszące się do drzwi przesuwnych wg Rozporządzenia:

- automatyczne i ręczne otwieranie bez możliwości ich blokowania,
- samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi.

b) Wymagania zgodne z EN 16005:

- Drzwi przesuwne lub składane z napędem, mające w świetle ościeżnicy szerokość do 2000 mm, powinny otwierać się co najmniej na 80%:

Dostępny samorząd – granty

- w ciągu 3 s po pobudzeniu aktywatora (aktywatorów) w kierunku ewakuacji, lub najpóźniej po 5 s od zaniku zasilania energią.
- System powinien charakteryzować się następującymi właściwościami:
 - defekty elektryczne stanowiące przeszkodę w normalnym działaniu drzwi powinny być wykryte – automatycznie lub po aktywacji drzwi – w ciągu 15 s i spowodować, aby drzwi otworzyły się automatycznie i pozostały otwarte;
 - co najmniej raz na każde 24 h urządzenia systemu powinny być automatycznie badane;
 - jeśli zaniknie główne zasilanie energią, drzwi powinny otworzyć się automatycznie najpóźniej po 5 s i pozostawać w położeniu otwartym
 - drzwi przesuwne i składane z napędem powinny wytrzymać nie mniej niż 1 000 000 cykli w badaniu trwałości.
- c) Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
 - Drzwi muszą posiadać system kontroli dostępu, który pozwoli otwierać je za pomocą karty lub breloka.
 - Gwarancja na wykonaną usługę musi wynosić min. 24 miesiące

III. ZAKRES ZAMÓWIENIA

Na zakres przedmiotowej usługi składają się następujące elementy:

- 1) Demontaż istniejących drzwi wejściowych:

Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku				
Zestawienie istniejącej stolarki drzwiowej kwalifikującej się do wymiany				
Poziom	Wymiar drzwi [mm]	Powierzchnia [m ²]	Ilość [szt.]	Suma [m ²]
PARTER	2350 (B) x 2885 (H)	6,8	1	6,8

Wizualizacja stanu istniejącego:



(widok z zewnątrz)



(widok od wewnątrz)

Dostępny samorząd – granty

- 2) Zgromadzenie zdemontowanych materiałów na miejscu wskazanym przez Zamawiającego
- 3) Przygotowanie wymiarowego otworu w celu zamontowania nowych drzwi
- 4) Doprowadzenie instalacji elektrycznej z pobliskiego istniejącego punktu do punktu napędu zamontowanych drzwi wraz z uzupełnieniem tynków i malowaniem po montażu nowej instalacji.
- 5) Osadzenie nowych drzwi automatycznych wraz z regulacją, montaż okuć drzwiowych
- 6) Uszczelnienie drzwi
- 7) Roboty wykończeniowe (uzupełnienie tynków, szpachlowanie, malowanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych)

Dodatkowe informacje:

Zasady montażu drzwi:

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić wytrzymałość murów okalających drzwi, aby materiały mocujące okno posiadały odpowiednio wytrzymałe połączenie mechaniczne z murem. Wbudowanie drzwi należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta, która powinna być dołączona do wyrobu. Wolną przestrzeń między ramą okna, a murem należy wypełnić materiałem uszczelniającym (pianką). Dodatkowo szczelinę między murem, a drzwiami od strony zewnętrznej zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową (silikon). Po osadzeniu stolarki należy uzupełnić ubytki w tynku, szpachlować i dwukrotnie malować ściany, odtwarzając kolorystykę i fakturę zastaną przed rozpoczęciem prac.

Do przeprowadzenia montażu drzwi automatycznych, niezbędne jest doprowadzenie odpowiedniej instalacji elektrycznej do punktu, w którym znajdował się będzie ich napęd elektryczny. Dlatego też należy wykonać doprowadzenie instalacji elektrycznej do wskazanego punktu z istniejącego punktu poboru energii elektrycznej. Po doprowadzeniu instalacji elektrycznej, należy uzupełnić ubytki w tynku, szpachlować i dwukrotnie malować ściany, odtwarzając kolorystykę i fakturę zastaną przed rozpoczęciem prac.

Wymagania dla stolarki drzwiowej:

Wykonawca przed rozpoczęciem montażu jest zobowiązany do dokonania obmiaru stolarki z natury. Drzwi znajdują się na drodze ewakuacyjnej, stąd też mają posiadać wszystkie standardy, atesty i certyfikaty spełniające wymogi p.poż. Stolarka z aluminium, w kolorze – odcienie ram okiennych według kolorystyki RAL (wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu „wzornika” na podstawie, którego Zamawiający dokona ostatecznego wyboru koloru dla elementów konstrukcyjnych zamawianych drzwi). Drzwi powinny posiadać dodatkowo przycisk umożliwiający otwieranie drzwi według potrzeby.

IV. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Montaż drzwi i wykonanie wszystkich robót z tym związanych będzie odbywać się w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, ale zakończenie robót nie może odbyć się później **niż do 31 lipca 2023 r.**
- W dniu podpisania umowy lub najpóźniej w ciągu 3 dni po jej podpisaniu, Zamawiający przekaze Wykonawcy niezbędne informacje do opracowania przedmiotu zamówienia.

V. ZOBOWIĄZANIA DLA WYKONAWCY:

Dostępny samorząd – granty

1. Przedmiot zamówienia w szczególności musi:
 - 1) spełniać wymagania określone w zamówieniu, a w szczególności być wykonany zgodnie z wymaganiami przekazanymi przez Zamawiającego,
 - 2) być wysokiej jakości i wolny od wad,
 - 3) odpowiadać normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych, jeśli dotyczą one przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować usługę z należytą starannością oraz dołożyć wszelkich starań, aby spełnić wszelkie wymagania Zamawiającego.
3. Przedmiot usługi objęty zleceniem ma być dostarczany bezpośrednio do Zamawiającego, transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko.
4. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty zamówionych elementów zamówienia, aż do chwili potwierdzenia ich odbioru przez jednostkę Zamawiającego.
5. W przypadku montażu drzwi niezgodnych z opisem wskazanym w zleceniu, złej jakości, uszkodzonych, lub w inny sposób wadliwych, nie zostaną one odebrane przez jednostkę Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się na żądanie jednostki Zamawiającego do zmiany sposobu ich wykonania i usunięcia wad w terminie 7 dni. Brak reakcji w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wszelkich materialnych rezultatów przedmiotu zamówienia. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zamówieniu publicznym i dołączonych do niego załącznikach oraz z ofertą Wykonawcy. Dotyczy to w szczególności: towaru uszkodzonego, niespełniającego wymagań ilościowych/jakościowych, niezgodnego z wyznaczonymi parametrami/funkcjonalnością, nienadającego się do użytkowania, itp.
10. Odbiór przedmiotu usługi objętej zleceniem zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego (przez osoby upoważnione) i Wykonawcę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, drugi dla Zamawiającego.
11. Płatność za realizację przedmiotu objętego zamówieniem odbędzie zgodnie z warunkami zaprezentowanymi w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy.
12. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
 1. realizacja przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z:
 - a) treścią Zapytania ofertowego wraz z załącznikami,
 - b) treścią oferty złożonej przez Wykonawcę na realizację zamówienia publicznego,
 - c) wskazaniami aktualnej wiedzy, przewidzianymi dla tego rodzaju zamówień,
 - d) zasadami etyki zawodowej,
 - e) wyznaczenie osób do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia i ścisła współpraca z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. nieujawnianie w jakiejkolwiek formie informacji uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jakiejkolwiek osobie trzeciej, z wyjątkiem organów do tego upoważnionych, na ich pisemne żądanie.